



BOEN

Il tuo stile, Il tuo parquet

Guidati da passione,
stile e maestria artigiana

YOUR STYLE · YOUR FLOOR



Contenuti

- | | | | |
|----|------------------------------|----|---------------------------------|
| 04 | PERCHE' BOEN? | 38 | FORMATI |
| 06 | CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO | 39 | SUPERFICI |
| 08 | STORIA 3 | 40 | ACCESSORI |
| 28 | NUOVA ERA | 45 | CURA E MANUTENZIONE |
| 31 | TREND | 46 | CLASSIFICAZIONI |
| 32 | COME SCEGLIERE | 47 | SAPERNE DI PIU' SUL TUO PARQUET |
| 34 | GAMMA DI COLORI | 49 | AMBIENTE |
| 37 | STILI | | |



IL TUO STILE, IL TUO PARQUET

Nel lontano 1641 il trattamento e la lavorazione del legno iniziarono originariamente con due piccole segherie nella parte panoramica della Norvegia meridionale.

Il nostro retaggio norvegese di esperienza e maestria artigiana rende i nostri prodotti unici sul mercato internazionale. Le nostre radici e l'esperienza ci riportano indietro nel tempo di oltre 370 anni, abbiamo la forza di essere audaci, innovativi e creativi.

Una vera passione per le tendenze ispira lo sviluppo dei nostri prodotti, mantenendoci attuali e visibili nel mondo degli interni, in rapida evoluzione.

Per aiutarci a soddisfare le esigenze di diversità, stile e qualità, abbiamo invitato alcuni dei nostri clienti e partner a condividere i loro pensieri ed esperienze. Sul nostro sito web scoprirai parquet per ogni stile ed ambiente: divertiti nella selezione di legno, superficie, finitura, colore, dimensioni e pattern di posa. Si tratta del tuo stile, del tuo parquet.

Benvenuto nella casa dei pavimenti in legno, in cui siamo guidati da passione, stile e maestria artigiana.

DONIAMO AGLI ALBERI
UNA SECONDA VITA

Perché scegliere
i parquet Boen?



Non è solo parquet! È l'elemento d'arredo più importante di tutta la casa, con il quale sei sempre a contatto mentre cammini da una stanza all'altra.

Dal chiaro allo scuro, abbiamo moltissimi colori tra i quali puoi scegliere.

Per non parlare dei formati! Abbiamo parquet a 2 o 3 strati con diverse larghezze e lunghezze, adatti a tutti i tipi di ambienti. Quale legno scegliere dipende da te. Alcuni hanno venature delicate mentre altri, come il Rovere, hanno una struttura più variegata.

Il trattamento superficiale e le diverse tecniche di spazzolatura ti regalano un'esperienza visiva e tattile ai massimi livelli.

Non dimenticare il battiscopa, è importante! Se lo scegli in tinta con il tuo pavimento, le tue stanze sembreranno più grandi.

Vera Sostenibilità per gli Alberi

Prima che l'albero arrivi alla fine del suo naturale ciclo vitale, gli doniamo una seconda vita trasformandolo in un bel pavimento in legno per la tua casa. Al tempo stesso piantiamo una nuova generazione di alberi.

Quando il tuo parquet sarà al termine, tra molti anni, potrà essere riciclato per completare, così, il cerchio della sostenibilità.

I NOSTRI FANTASTICI PARQUET

Vogliamo portare in casa la natura: calma e naturalezza sono sempre più importanti. La natura è l'ispirazione che sta dietro tutto ciò che facciamo.

Naturalezza, armonia con la natura, tranquillità e salvaguardia dell'ambiente giocano un ruolo sempre più importante al giorno d'oggi. Per questo motivo ci concentriamo nell'offrirti la pura ed autentica sensazione del legno: scopri Rovere Senses e Rovere Authentic.

Rovere Semi Smoked con il suo carattere distinto e riservato dona, invece, un maggior senso di comfort nell'ambiente.

Le tendenze di mercato ed i desideri dei nostri clienti sono, per noi, punti fondamentali. Per questo ci siamo affidati alla collaborazione di influencer come Elisabeth Halbjørhus e Claire Totman.

Risultato: Rovere Foggy Brown! Frutto del lavoro di Elisabeth in collaborazione con il nostro dipartimento di ricerca e sviluppo in Svizzera: un bel colore marrone scuro, ispirato dagli elementi naturali quali terra, acqua ed aria.

I pavimenti classici con motivi geometrici tornando ad essere attuali. Ecco perchè abbiamo arricchito il nostro vasto assortimento con Chevron! Motivo geometrico a forma di freccia, risalente all'età del bronzo.

Scopri tutti i nostri prodotti e scegli il tuo preferito.



IL TUO STILE. IL TUO PARQUET

Nel mese di maggio 2019 abbiamo invitato le brillanti e creative influencer Claire Totman ed Elisabeth Halbjørhus presso il nostro moderno Laboratorio di Ricerca e Sviluppo in Svizzera. Il loro scopo? Creare nuovi colori per la nostra collezione 2020. Entrambe lavorano nel campo degli interni e del design e conoscono, anche grazie ai loro canali social, le tendenze di mercato ed i gusti della gente.



La lavorazione:

“Abbiamo scelto di usare il Rovere come base per i nostri test. Avevo un’idea ben precisa sul risultato finale, quindi abbiamo cominciato a combinare i colori. I primi tentativi non mi hanno soddisfatta ed abbiamo optato per una base di colori più calda. Tra una mano e l’altra, asciugando i campioni sotto lampade UV, abbiamo trovato la tonalità che cercavamo, protetta poi da una mano di finitura per un risultato ottimale” Elisabeth Halbjørhus.



“Cercavo una versione più rustica rispetto al Rovere Arizona, utilizzato in precedenza per un altro progetto. Ho aggiunto più grigio, per una venatura più intensa e profonda. Poi ho provato del bianco, ma non mi convinceva.

Così ho sostituito il nero al bianco e tutto è cambiato. Non puoi immaginare quanto lavoro ci sia dietro queste fasi di progettazione.

Alla fine ci sono voluti molti tentativi per raggiungere il colore perfetto” Claire Totman.



I COLORI DELLA TERRA CON UNA STRUTTURA CARATTERISTICA

Il risultato:

Dopo numerosi tentativi per trovare il colore perfetto, sono entrambe riuscite a creare due design belli ed eleganti. Rovere Foggy Brown è il frutto del lavoro di Elisabeth Halbjørhus e si può trovare tra i nuovi prodotti di quest'anno.



The background of the image is a dark, rich brown wood grain. The grain is vertical and shows a complex pattern of wavy lines and knots, characteristic of a high-quality wood. The lighting is slightly darker towards the edges, creating a subtle gradient.

Rovere
Foggy Brown



Elisabeth Halbjørhus
@pureinterior

La casa di Elisabeth, *Rovere Foggy Brown*



CALMA E SERENITA'
PER LA TUA CASA

La casa di Elisabeth, *Rovere Foggy Brown*



Rovere Foggy Brown



Incastro: 5G Click
Riscaldamento a pavimento: adatto



Superficie: Live Pure, spazzolato,
bisellato 2 lati

S7502-Y

3918-Y55R

3918-Y55R

S6010-R90B

2703-Y19R

Rovere Foggy Brown

La nostra finitura Live Pure protegge da polvere, sporco e liquidi e dona al parquet un aspetto naturale e super opaco. "Foggy Brown" è un colore basato sulle tendenze che traggono ispirazione da tre dei quattro elementi: terra, acqua ed aria. "Ho voluto realizzare una nuance terra scuro, che potesse andar bene sia con la palette colori leggeri e caldi, sia con quelli più scuri come il verde, il grigio, il marrone ed il blu" Elisabeth Halbjørhus.

Dimensioni: 14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

- ▶ Strato nobile: circa 3.5 mm
- ▶ Strato intermedio: 8.8 mm
- ▶ Strato di base: 1.7 mm



Rovere
Semi Smoked

Rovere SemiSmoked

Il nostro Rovere Semi Smoked colpisce con la sua straordinaria superficie: tipico rovere ma solo un pizzico più scuro rispetto alle plance trasparenti oliate o a quelle verniciate. Questo pavimento incide sul concetto di colore di una stanza in modo molto elegante. La superficie leggermente spazzolata, finita con vernice Live Pure, regala un aspetto totalmente naturale.

 Disponibile come plancia 138.

 Disponibile come plancia Castle.



Rovere Semi Smoked

UN ASPETTO PIU' SCURO
SUL ROVERE NATURALE



Incastro: 5G Click
Riscaldamento a pavimento: adatto



Superficie: Live Pure, spazzolato,
bisellato 2 lati

DIMENSIONI: 14 X 138/ 209 X 2200 MM

- ▶ Strato superiore: circa 3.5 mm
- ▶ Strato intermedio: 8.8 mm
- ▶ Strato di base: 1.7 mm

2703-Y19R


S6010-R90B

3918-Y55R

3918-Y55R

S7502-Y





Rovere
Authentic



Incastro: 5G Click
Riscaldamento a pavimento: adatto



Superficie: Live Natural, spazzolato,
bisellato 2/ 4 lati



Rovere Authentic

Aspetto autentico, come il Rovere appena tagliato. La superficie oliata con Olio-Cera Live Natural esalta le venature in modo chiaro e brillante, mantenendo il colore naturale del legno e proteggendolo da sporco e liquidi.



PER UN' ATMOSFERA
NATURALE

Rovere Authentic



2703-Y19R



S6010-R90B



3918-Y55R



3918-Y55R




S7502-Y



menu.as

- ▶ Strato superiore: circa 3.5 mm
- ▶ Strato intermedio: 8.8 mm
- ▶ Strato di base: 1.7 mm



Rovere
Senses

Dimensioni: 14 x 209 x 2200 mm

- ▶ Strato superiore: circa 3.5 mm
- ▶ Strato intermedio: 8.8 mm
- ▶ Strato di base: 1.7 mm



SENSAZIONE
NATURALE



Rovere Senses

Originale e rustico. Le crepe ed i nodi sono accuratamente stuccati a mano per garantire ad ogni plancia un aspetto unico e sincero. Il trattamento ad Olio-Cera Live Natural, in combinazione con la spazzolatura, rendono questo pavimento limpido e brillante, come il legno appena tagliato.



Incastro: 5G Click
Riscaldamento a pavimento: adatto



Superficie: Live Natural, spazzolato,
bisellato 4 lati



Rovere Adagio
Chevron




Rovere Adagio, Chevron

Rovere Chevron

Chevron è un disegno a forma di V capovolta. Il suo primo utilizzo può essere rintracciato già nel design dell'antica ceramica di Cnosso, Creta, che risale all'Età del Bronzo. Con il suo disegno perfettamente allineato, Chevron appare come una lunga serie di frecce dritte e dona un'atmosfera elegante e distinta.



Superficie: Live Natural, spazzolato, bisellato 4 lati



METODO MODERNO
DISEGNI TRADIZIONALI



Rovere Adagio, Chevron

Pavimenti con motivi geometrici sono di nuovo attuali e vengono installati da proprietari di case attenti alle tendenze ed amanti della maestria artigianale tradizionale, così come da interior designers, al fine di creare un'entusiasmante rottura nel look funzionale e purista dell'architettura moderna.

Attualmente offriamo Chevron in Rovere Adagio, Rovere Adagio sbiancato e Rovere Animoso. Il classico incastro maschio/femmina garantisce velocità e precisione. La bisellatura perimetrale evidenzia lo schema di posa.



Rovere Animoso
Chevron



Rovere Adagio
Chevron



Rovere Adagio sbiancato
Chevron

Dimensioni: 14 x 138 x 611 mm

- ▶ Strato superiore: circa 3.5 mm
- ▶ HDF Strato intermedio: 8.8 mm
- ▶ Strato di base: 1.7 mm
- ▶ plance A e plance B



Rovere Adagio sbiancato
Spina di pesce Click

Spina di pesce Click



Rovere Adagio Spina di pesce click



SPINA DI PESCE E CLICK
FINALMENTE INSIEME



La scorsa primavera abbiamo lanciato sul mercato la nostra Spina di pesce Click, il primo prodotto a 3 strati per posa flottante ed incastro a Click 5G per questa geometria!

In stretta collaborazione con gli specialisti di Välinge, possiamo offrire ai clienti BOEN una soluzione che rispetta i più alti standard qualitativi.

Si tratta di un parquet a spina di pesce che può facilmente essere installato flottante o incollato. Spina di pesce Click è stato un successo e, per questo, stiamo espandendo questa gamma di prodotti.

Da oggi è disponibile anche la selezione Animoso, per soddisfare le esigenze di chi ama i disegni classici dall'aspetto rustico.

Dimensioni: 14 x 138 x 690 mm

- ▶ Strato nobile: circa 3.5 mm
- ▶ HDF Strato intermedio: 8.8 mm
- ▶ Strato di base: 1.7 mm
- ▶ plance A e plance B



Incastro: 5G Click Riscaldamento a pavimento: adatto



Superficie: Live Natural, spazzolato, bisellato 4 lati



Straordinario Chaletino

Chaletino – maestria artigiana

Con una lunghezza di 2,75 m ed una larghezza di 30 cm, le plance Chaletino fanno emergere la vivacità ed il carattere del legno come non hai mai visto prima. Spaziosità, vivacità, eleganza e ben 15 diversi colori, per adattarsi ai più svariati stili di arredamento.

La struttura a 3 strati, inoltre, è progettata per durare a lungo.

Lo spessore contenuto di soli 15mm garantisce una buona conduzione del calore, per questo Chaletino è perfettamente adatto per essere posato su riscaldamento a pavimento.



© artfex



Rovere Antique
Chaletino



Rovere Traditional
Chaletino




© Philip Kistner

MAESTRIA ARTIGIANA FINO AL
PIU' PICCOLO DETTAGLIO



Rovere Nature sbiancato
Chaletino



Pavimenti
3-strip



Rovere Grey Harmony

3-Strip



Rovere Warm Cotton

3-Strip



Con
bisellatura
2 lati!

DONA ALLA TUA CASA UN LOOK
DIVERTENTE E MODERNO

Dimensioni: 14 x 215 x 2200 mm

- ▶ Strato superiore: circa 3.5 mm
- ▶ Strato intermedio: 8.8 mm
- ▶ Strato di base: 1.7 mm



Incastro: 5G Click
Riscaldamento a pavimento: adatto



Superficie: Live Pure, spazzolato,
bisellato 2 lati



I pavimenti 3 strip sono spesso messi in ombra dai più rinomati pavimenti in plancia ma, secondo noi, sono un'ottima scelta per creare interni giovani e moderni. Stiamo ampliando la gamma con due tonalità di grigio e due di marrone, molto apprezzate nel formato plancia, già disponibili nella nostra gamma.

Ricorda! Combinando lo stesso colore di un 3-strip e un pavimento in plancia si può creare un interessante collegamento tra varie stanze.



Rovere Elephant Grey

3-Strip



Rovere Brazilian Brown

3-Strip





Rovere Nature Maxi

Una nuova era



Ispirazione resa facile con myRoom

Dall'improvvisa serie di eventi del particolarissimo anno 2020, vediamo che il mondo è davvero cambiato. Essendo stati obbligati a trascorrere più tempo in casa, è diventato importante creare un luogo migliore e più sicuro dove stare. Non solo trascorriamo più tempo in casa nel tempo libero, ma lavorare da casa è diventata la nuova normalità per molte persone. Questo è uno dei motivi per i quali il rinnovamento sta diventando più importante.

Il nostro obiettivo principale è proprio quello di rinnovare. Campagne come "Colour your life", "Simply Oak" e "Hardwood floor patterns" nascono proprio da questa esigenza. Ci sono diversi temi da tenere in considerazione e noi cerchiamo, con i nostri contenuti, di soddisfarli tutti.

"Colour your life", ad esempio, si concentra su alcuni dei nostri prodotti più legati al mondo giovane e trendy, che cerca colori/interni alla moda per la propria abitazione. "Simply Oak", invece, riguarda la combinazione di colori naturali abbinati al pavimento, per chi vuole portare la natura dentro casa.

"Hardwood floor patterns" evidenzia la nostra gamma di pavimenti con motivi geometrici, che non passano mai di moda. Per chi vuole seguire le tendenze, ma anche per chi ama la tradizione.



 **BOEN**
Oltre 70
anni di
esperienza!
Sappiamo ciò
che facciamo.

*Rovere Andante sbiancato, plancia Castle
Live Pure*



Häbsch



Rovere Vivo, plancia Castle
Live Pure



I COLORI CALDI CREANO
UN'ATMOSFERA NATURALE.

Trend

Un trend è qualcosa di costante per un certo periodo di tempo, un cambiamento o uno sviluppo in una direzione generale.

Non hai bisogno di cambiare il tuo stile sulla base di un trend, segui semplicemente ciò che ti piace e fai le modifiche che ritieni appropriate. E' questa la chiave per trovare il tuo stile personale. Utilizza i trend come fonte d'ispirazione ed inserisci gli elementi

che ti piacciono affinché ti possa sentire felice ed a tuo agio nella tua casa.

Abbiamo individuato tre diversi trend, che si sviluppano nel tempo e si basano sul nostro stile di vita.

Abbiamo deciso di non concentrarci su uno specifico elemento, ma piuttosto su diversi aspetti legati all'evoluzione nel tempo.



menas

Rovere Ardente sbiancato - plancia Castle

Come scegliere il tuo parquet



*Ci sono diversi aspetti da considerare quando si sceglie un parquet.
Qui di seguito, abbiamo definito alcuni passi da seguire per aiutarti
a scegliere il parquet più adatto a te.*

Colore

Ogni tipo di legno ha un colore distintamente caratteristico. La gamma di prodotti BOEN contiene una vasta scelta di colori che si adattano a diversi stili d'arredamento. I nostri prodotti sono disponibili in un'ampia scelta di tonalità, dal chiaro allo scuro.



Stili

Molti di noi non rientrano realmente in un solo stile. Tuttavia, esaminando le quattro direzioni che abbiamo definito, potresti notare che sei più richiamato da uno stile piuttosto che dagli altri. Per aiutarti a trovare il tuo parquet, ti suggeriamo di considerare l'obiettivo che stai cercando di raggiungere. Quale tra questi stili si adatta meglio alla tua persona?



Classic



Nordic



Rustic



Urban



Superfici

I parquet trattati ad Olio-Cera esaltano il carattere del legno e donano al pavimento in legno una sensazione molto naturale. In alternativa puoi scegliere tra una verniciatura opaca oppure ultra-opaca, a seconda di quello che desideri.



Live Matt
Lacquer




Live Pure
Lacquer



Live Natural
Oil

Formati

Grandi plance valorizzano spazi ampi. Prodotti come il 3-strip, invece, esaltano la naturale varietà di colori per ogni tipo di legno. Per ultimi, ma non meno importanti, i formati della nostra gamma 2 strati sono perfetti per pose con disegni geometrici. Per saperne di più, vai a pagina 60.



Vuoi vedere in anteprima l'effetto di un parquet BOEN già posato? Visita il nostro showroom virtuale su www.boen.com/products e seguici sui Social Media per rimanere aggiornato sulle ultime novità!

Nuovi prodotti, informazioni tecniche e consigli, ispirazione e blog per aiutarti a raggiungere lo stile d'interni dei tuoi sogni.



Facebook
facebook.com/boenflooring



Pinterest
boenflooring



Instagram
[@boenflooring](https://instagram.com/boenflooring)



YouTube
boenflooring



Linked In
boenflooring

Gamma di colori BOEN



Frassino Andante sbiancato
Live Pure

6 7



Rovere Andante sbiancato
Live Pure

7 8 9



Rovere White Stone

7 8 9



Rovere Concerto sbiancato

6



Rovere Concerto sbiancato
Live Pure

6



Rovere Baltic sbiancato

2



Frassino Andante sbiancato

6 7



Frassino
Live Pure

7



Frassino Marcato sbiancato

6



Frassino Andante/ Nature

2 6 7



Frassino Marcato

6



Acer Can. Andante/Nature

2 6 7



Beech Andante/ Nature

2 6



Rovere Pearl

6 7 8 9 10 11



Rovere White Nights

9



Rovere Coral

6 7 8 9 10 11



Rovere Andante/ Nature sbiancato

2 3 6 7 8 9 10



Rovere Andante/ Nature
Live Pure

3 6 7 8 9



Rovere Animoso/ Rustic
Live Pure

3 7 8 9



Rovere Vivo
Live Pure

7 8 9



Rovere Vivo sbiancato

7 9



Rovere Vintage White

9 10 11



Rovere Traditional sbiancato

10 11



Rovere Adagio sbiancato

4 5



Rovere Animoso sbiancato

7 8 9



Rovere Finline sbiancato

7



Rovere Warm Cotton

6 7 8 9



Rovere Pale White

7 8 9



Rovere Grey Harmony

6 7 8 9



Rovere Senses

9



Rovere Semi Smoked

7 9



Rovere Warm Grey

7 8 9



Rovere Sand

6 7 8 9 10 11



Rovere Horizon

7 8 9



Rovere Arizona

2 6 7






































Rovere India Grey

7 8 9





- > Questi simboli indicano i trattamenti per le superfici disponibili per ogni colore - vedi pag. 41 per ulteriori dettagli.
- > Questi simboli indicano quale stile di parquet d'interni ti soddisfa di più - vedi pag. 38 per ulteriori dettagli.
- > Questi numeri indicano i formati disponibili per ogni colore - vedi pag. 40 per ulteriori dettagli.

 R N Rovere Finale Live Pure ⑥	 C Ciliegio American Andante/ Nature ②⑥⑦	 C R N Rovere Adagio/ Select ②④⑤⑥	 C N Rovere Nature Maxi Herringbone ③	 C N Rovere Andante/ Nature ①②③⑥⑦⑧⑨⑩
 C R Rovere Finale/ Basic ①②⑥	 R Rovere Vivace ⑥	 R Rovere Authentic ⑦⑧⑨⑩⑪	 U Rovere Finline ⑦	 C R N Rovere Animoso/ Rustic ③④⑤⑦⑧⑨
 R Rovere Vivo ⑦⑧⑨	 U R Rovere Epoca ⑨⑩⑪	 R Rovere Traditional ⑩⑪	 R Rovere Alamo ⑥⑦⑧⑨	 R Rovere Indian Summer ⑨
 C R Rovere Honey ⑦⑧⑨⑩⑪	 U R Rovere Espressivo ⑦⑧⑨	 C R U Rovere Toscana ②⑥⑦	 R Rovere Antique ⑩⑪	 U Noce Live Pure ⑦
 U R Rovere Elephant Grey ⑥⑦⑧⑨	 U R Rovere Grey Pepper ⑦⑧⑨⑩⑪	 U Rovere Graphite ⑦⑧⑨	 U R Rovere Foggy Brown ⑦⑧⑨	 C U Rovere Smoked Live Pure ⑦⑨
 C U Rovere Brazilian Brown ⑥⑦⑧⑨	 U R Rovere Antique Brown ⑨⑩⑪	 N R U Rovere Brown Jasper ⑦⑧⑨⑩⑪	 C U Noce Andante/ Nature ②③⑥⑦	 C U Noce Animoso/ Rustic ③⑦
 C U Rovere Oregon ⑥⑦	 U Rovere Smoked Marcato/ Battic ⑦⑨	 C U Rovere Smoked Andante/ Nature ②⑦⑨	 U Rovere Smoked Finline ⑦	 C U Rovere Ebony ⑨

Stili

Abbiamo creato quattro principali gruppi di stili: Nordic, Rustic, Classic e Urban. Si tratta di stili che durano nel tempo con chiari riferimenti storici e saranno ancora attuali per molti anni a venire.



N
Nordic

Lo stile Nordic deriva dal Design scandinavo ed è ispirato dalla natura scandinava. I colori sono chiari e limpidi ed il design è funzionale, con linee essenziali.

Rovere Andante sbiancato, plancia Castle

N

R
Rustic

Lo stile Rustic emana un'autentica atmosfera radicata nella storia, longevità e materiali naturali e ci tiene a contatto con il passato. La luminosità accogliente di questo stile valorizza una vita naturale.



Rovere Vivo, plancia Castle

R



*Urban è uno stile
giocosso che permette
di sperimentare
nuove forme, disegni
e colori. E' moderno
in espressione e
funzionalità.*



Rovere Foggy Brown, plancia Castle



Rovere Sand, plancia Castle



*L'ambiente classico ed
elegante è raffinato,
calmo e ordinato,
lascia sempre spazio
a creatività e dettagli
inaspettati. Senza
tempo, con un tocco di
innovazione creativa.*

I nostri formati

parquet 2 strati

- 01** TRAFFIC 12.5 x 70 x 470 MM
- 02** PRESTIGE 10 x 70 x 470 MM
- 03** MAXI 10.5 x 100 x 833/ 1000 MM

parquet 3 strati

- 04** BOEN HERRINGBONE CLICK 14 x 138 x 690 MM
- 05** BOEN CHEVRON 14 X 138 X 611 MM
- 06** 3-STRIP 14 x 215 x 2200 MM
- 07** PLANCIA 14 x 138 x 2200 MM
- 08** PLANCIA 14 x 181 x 2200 MM
- 09** PLANCIA CASTLE 14 x 209 x 2200 MM
- 10** CHALETINO 15 x 300 x 2750 MM
- 11** CHALET 20 x 200-395 x 2000-4000 MM

*BOEN classi di utilizzo:

A seconda dell'utilizzo, il nostro parquet è soggetto a sollecitazioni più o meno intense. La durezza Brinell, la larghezza delle tavole, la struttura a tre strati, lo spessore dello strato di calpestio così come la finitura superficiale (vernice o olio) sono importantissimi ai fini della stabilità e durata nel tempo del pavimento.

Classe di utilizzo 1 = normale

Ambienti privati sottoposti a scarso calpestio come camere da letto e soggiorni. No zone d'ingresso e ambienti umidi.

Classe di utilizzo 2 = media

Ambienti mediamente frequentati sottoposti a normale calpestio come uffici, asili, sale conferenze etc.

Classe di utilizzo 3 = forte

Classe di utilizzo 3 = forte
Ambienti a traffico molto intenso come ristoranti, alberghi, negozi, scuole, sale da ballo etc.

Bisello 2V:

Bisellatura solo sui lati lunghi della tavola.

Bisello 4V:

Bisellatura su tutti e 4 i lati della tavola.

11

Le Superfici

BOEN dà molta importanza alla tutela ambientale in tutte le fasi della produzione. Né le vernici né gli oli emanano emissioni pericolose per l'uomo o per l'ambiente. Boen propone ai suoi clienti superfici trattate con prodotti di elevata qualità che nobilitano il parquet.

Vernice Live Matt



Effetto molto naturale simile a quello dei parquet trattati ad olio, senza rinunciare alla giusta protezione! Disponibile anche nella versione Bianco Matt.

Protected by



Garantito da Bona
La vernice Live Matt è fornita da Bona.

Live Natural è una finitura pronta all'uso a base di ingredienti di alta qualità come l'olio di semi di girasole, cardo e soia, nonché cere presenti in natura (carnauba, candelilla). La doppia applicazione dell'olio naturale in un impianto produttivo appositamente sviluppato garantisce una penetrazione profonda della finitura nel legno. I pori del legno vengono riempiti e nel processo Air-Plus l'asciugatura viene effettuata tramite l'aria in modo del tutto naturale. I pavimenti Live Natural hanno un'oliatura definitiva e sono pronti per essere usati in molti casi immediatamente dopo la posa.

Olio Cera Live Natural



Vernice Live Pure



Finitura innovativa che dona al legno un aspetto totalmente naturale e al tempo stesso, ne riduce la "tonalizzazione". Il parquet è ben protetto dallo sporco che si deposita sulla superficie. Ottima stabilità UV. Live Pure crea una pellicola protettiva sul legno proteggendolo da polvere, sporco e liquidi.

Scegli i battiscopa nello stesso colore del tuo pavimento e crea una bella cornice che valorizza l'intera stanza.

BATTISCOPI
ABBINATI

I nostri
battiscopa



BOEN offre battiscopa prodotti dal parquet e battiscopa impiallacciati nello stesso colore del corrispondente pavimento in legno

È tutta una questione di dettagli


Crea armonia con i battiscopa abbinati al tuo pavimento. Ciò darà una sensazione di continuità. Produci equilibrio; sono i dettagli che creano l'insieme, che creano una casa. BOEN offre battiscopa prodotti dal parquet, il che garantisce che siano esattamente dello stesso colore del pavimento. Battiscopa impiallacciati sono disponibili in tutti i colori dei pavimenti BOEN.

BOEN offre battiscopa per tutti i nostri pavimenti. Vogliate contattare il nostro ufficio vendite per ulteriori informazioni.

Bellissimo

Battiscopa bianchi creeranno un piacevole contrasto tra pavimento e pareti.

Al contrario, utilizzando battiscopa che si abbinano al pavimento, si avrà la sensazione di una stanza più grande estendendo il pavimento fino al muro.



Battiscopa impiallacciati

- ▶ Disponibili in tutti i colori dei nostri pavimenti
- ▶ Hanno bordi arrotondati ed uno strato superiore impiallacciato di 0.5mm
- ▶ Grazie ad uno spessore di 16 mm questi battiscopa sono particolarmente utili per coprire uno spazio di dilatazione più grande.

▶ **Contenuto della confezione:**

1 fascio - 10 pezzi

▶ **Dimensioni:**

16 x 58 x 2700mm



Battiscopa prodotti dal parquet


- ▶ Questi battiscopa sono prodotti dal nostro parquet multistrato di alta qualità.
- ▶ Sono disponibili in tutti i colori della nostra gamma.

▶ **Contenuto della confezione:**

1 fascio - 2 pezzi

▶ **Dimensioni:**

14 x 58 x 2180mm



Battiscopa design 17


- ▶ Battiscopa con struttura in MDF ed impiallacciate in bianco.

▶ **Contenuto della confezione:**

1 fascio - 8 pezzi

▶ **Dimensioni:**

16 x 58 x 2500mm



Battiscopa in MDF

- ▶ Profilo tradizionale tedesco elegante e classico, con struttura in MDF ed uno strato superiore impiallacciato (RAL 9016).

▶ **Contenuto della confezione:**

1 fascio - 8 pezzi

▶ **Dimensioni:**

18 x 70/ 100/ 120 x 2500mm



I nostri
tori per gradini

CONTINUITA' SULLE
SUPERFICI


Tecnica folding innovativa

Questa nuova tecnica folding che chiamiamo "Origami Tech" presenta una bisellatura che rende più robusto il bordo del gradino. Questo nuovo processo preserva la finitura superficiale applicata in fabbrica. I bordi sono piegati, di conseguenza sono protetti allo stesso modo del tuo pavimento in legno.

Tori per gradini per soluzioni individuali

BOEN offre tori per gradini abbinati ad ogni pavimento, inclusa la stessa finitura superficiale del tuo nuovo parquet, con molte opzioni per far sì che lo spazio abitativo dei tuoi sogni diventi realtà. Possiamo fornire profili extra per scale aperte e profili da applicare sulla pedata per la tua sicurezza.

Una soluzione completa!




“Tramite la nostra nuova tecnica di piegatura e fresatura, abbiamo trasferito un processo di lavoro manuale alla produzione industriale e ciò fornirà un manufatto perfetto. In questo modo aiutiamo i professionisti a lavorare in maniera efficiente e forniamo il miglior risultato al cliente finale.”

- 1. Tori per gradino prodotti dal parquet***
- 2. Disponibili per tutti i nostri pavimenti e colori***
- 3. Eccezionale resistenza del bordo***
- 4. Si adatta a tutti i tipi di scale***
- 5. Profili per scale aperte***

Le tue scale La tua scelta.

Per la scelta delle tue scale, seleziona il design che più ti si addice. Scegli il modello di scale che si abbina al tuo stile e alla tua casa. La scelta della superficie può creare un interessante contrasto o abbinarsi allo stile del resto della casa. Utilizzando lo stesso tipo di pavimentazione in tutto lo spazio abitativo darà un aspetto pulito e continuativo.




Scale aperte

Contemporanee, leggere ed eleganti, le scale aperte possono rappresentare qualcosa di accattivante. Coperte con il parquet, ne valorizzi il calore e la naturalezza.



Scale classiche

Le scale in legno hanno il loro fascino e valorizzano la stanza con il loro aspetto. All'artigiano è richiesto un lavoro di precisione ed un'esperienza qualificata per consegnare un prodotto di altissima qualità.



Pensa alla sicurezza

Tutti i nostri tori per gradini possono essere consegnati con profili incorporati sulla pedata che permettono di visualizzare ogni gradino per una maggior sicurezza.

Tori per gradini per scale aperte



Tori per gradini per scale classiche



Profili incorporati in diverse larghezze (1cm, 2cm).



Disponibili su richiesta:

- ▶ Diverse dimensioni della pedata e dell'alzata.
- ▶ Fasce per i bordi per completare i lati aperti delle tue scale: Il formato delle fasce è 3.5 x 700mm (3-strati) o 3.5 x 470mm (2-strati), mentre l'altezza può essere definita singolarmente.
- ▶ Tori per la pedata in diverse larghezze (1cm, 2cm).
- ▶ Tori per altri prodotti 2-strati: Maxi, Traffic.
- ▶ Tori con un profilo a incastro da 14mm.



● Colori disponibili per il profilo da applicare sulla pedata.

Per ulteriori informazioni ed opzioni speciali, si prega di contattare l'ufficio vendite di BOEN.

I materassini BOEN

È importante scegliere il corretto sottofondo. Il sottofondo per un pavimento in legno deve essere di alta qualità per ridurre il movimento del pavimento, gli scricchiolii e deve avere eccellenti caratteristiche isolanti per ridurre il rumore.



Maxima

Maxima è un tappetino consigliato per sottofondi in legno. Grazie alla sua alta densità, ritornerà alla sua forma originale quando utilizzato per la posa di pavimenti in legno. Scegliendo questo tipo di tappetino, si permetterà al pavimento in legno di conservare le sue caratteristiche originali e ridurre il rischio di rumori indesiderati provenienti dal pavimento stesso.

- ▶ Perfetto per sottofondi in legno grazie alla sua alta densità (120 kg/m³).
- ▶ Su sottofondi in cemento, utilizzare uno strato aggiuntivo di 0.2mm di antiumido.
- ▶ Riduce il rumore dei passi nella stanza fino al 16 %.
- ▶ Scelta migliore per ridurre il rumore da calpestio (rumore strutturale), fino a 21 dB.



Boengard

Boengard è il tappetino raccomandato per sottofondi in cemento. Con Boengard la barriera contro l'umidità e il materassino sono uniti in un unico prodotto. Ciò rende la posa molto più facile mantenendo alta qualità.

- ▶ Risparmio di tempo per la posa su cemento.
- ▶ Non utilizzare su sottofondi in legno!
- ▶ Tappetino congiunto con alta densità (100 kg/m³) e protezione integrata contro l'umidità, striscia sovrapponibile ed autoadesiva.
- ▶ Riduce il rumore dei passi fino al 10 %.
- ▶ Riduce il rumore da calpestio (rumore strutturale) fino a 20 dB.



Viscoh Air

Tappetino in schiuma polimerica di alta qualità per tutti i sottofondi. Basato su una nuova tecnica, questo tappetino ha caratteristiche eccezionali per quanto riguarda la riduzione del rumore e la ritenzione del carico statico e dinamico.

- ▶ Può essere utilizzato su tutti i sottofondi, ottima adattabilità della forma.
- ▶ Su sottofondi in cemento, utilizzare uno strato aggiuntivo di 0.2mm di antiumido.
- ▶ Riduce il rumore dei passi nella stanza fino al 30 %.
- ▶ Riduce il rumore da calpestio (rumore strutturale) fino a 20 dB.
- ▶ Scelta migliore se dovete ridurre allo stesso tempo il rumore dei passi ed il rumore da calpestio.

Buono a sapersi

- ▶ Il massetto deve essere asciutto, livellato ed autoportante. I massetti in cemento devono essere livellati e privi di grumi di cemento, ecc. Il limite di tolleranza è ± 3 mm per 2 metri lineari.
- ▶ Barriera antiumido: il pavimento non deve essere esposto ad umidità dal massetto. Si deve usare una pellicola di plastica aggiuntiva di 0.2mm su pavimenti in cemento per isolare contro qualsiasi traccia di umidità residua.
- ▶ Rumore da calpestio: rumore strutturale nelle stanze vicine quando si cammina sul pavimento.
- ▶ Rumore dei passi: rumore generato all'interno della stessa stanza quando si cammina sul pavimento.
- ▶ Resistenza al carico: un tappetino con più alta densità o più alto carico dinamico riduce i movimenti ed il rischio di rumori indesiderati sia nella stessa stanza, sia nelle stanze vicine.

Cura e manutenzione

Qualsiasi finitura tu abbia scelto, abbiamo il prodotto giusto per te.

Sii gentile con il tuo pavimento in legno.

Ti ripagherà per tutta la vita. I pavimenti in legno di alta qualità, verniciati oppure oliati, proteggono in maniera ottimale il pavimento da polvere e sporco e sono facili da mantenere.



PRENDITI SEMPRE CURA
DEL TUO PAVIMENTO



Rovere Nature sbiancato, Prestige



I prodotti per la pulizia sono adattati ai vari trattamenti superficiali. Come regola generale, pavimenti verniciati dovrebbero essere puliti con un detersivo sintetico (senza contenuto grasso) mentre i pavimenti oliati dovrebbero essere puliti con del sapone (che contiene grasso).

Quando devi pulire il tuo parquet, utilizza il prodotto adeguato! Non versare mai acqua sul tuo pavimento in legno poiché potrebbe gonfiarsi e danneggiarsi. Con un regolare utilizzo, il prodotto di pulizia agisce come agente idratante, la superficie del pavimento diventerà più resistente allo sporco e all'usura.

Per ulteriori informazioni tecniche visita:

www.boen.com

Le scelte BOEN

Visitate il nostro sito internet per scoprire
con Floor Finder le scelte Boen.

boen.com/products

Il legno è un prodotto naturale ed alcune specie, come per esempio il Rovere, presentano una struttura molto ricca con una gamma di molteplici effetti. Altre invece, come il Faggio, hanno venature più semplici. Ognuno di noi troverà la soluzione più adatta al proprio stile!



CALMO

Rigato, rigato largo, mezza fiamma.



VIVACE

Rigato largo scuro, fiammato, occasionale presenza di piccoli nodi e alburno.



RUSTICO

Fiammato anche scuro, stonalizzazioni, nodi e alburno.

	CALMO	VIVACE	RUSTICO
<i>Adagio, Select</i>	████████████████████		
<i>Andante, Nature</i>		████████████████████	
<i>Finale, Concerto, Contract, Basic</i>		████████████████████	
<i>Animoso, Bellevue, Country, Vivace, Rustic, Traditional</i>			████████████████████
<i>Marcato, Baltic</i>			████████████████████
<i>Vivo, Canyon</i>			████████████████████
<i>Espressivo</i>			████████████████████

Le scelte delle nostre Plance e del MAXI seguono la normativa EN13489, free class (Boen class).

Le scelte del nostro 3 strip, del listoncino Prestige e Traffic seguono la normativa EN13489 (○, △, □)

Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure.

Qualità che dura nel tempo

I pavimenti di legno reagiscono alle condizioni climatiche e sono soggetti all'usura naturale. Facciamo in modo che il vostro parquet sia in grado di affrontare tutte le sfide della vita quotidiana e di resistere ai cambiamenti delle condizioni climatiche per tutto l'anno.



Year
Warranty

25 Anni di garanzia BOEN

Vigiliamo sulla qualità dei nostri parquet costantemente, durante tutto il processo produttivo. Potete contare su BOEN. Offriamo **25 anni di garanzia** per difetti riconducibili alla produzione dei nostri parquet.

Visitate il nostro sito web boen.com per le informazioni complete.



First Aid

Pronto soccorso per il vostro pavimento

Sono disponibili degli speciali set di riparazione per i graffi o segni.

- Maggiori informazioni alla pagina boen.com

Se la superficie del vostro pavimento ha molti segni visibili dopo un certo numero di anni, può essere facilmente levigata e riverniciata o oliata. Contattate il vostro installatore di pavimenti in legno.

Sempre la scelta giusta: parquet a 3 strati

1 Strato di legno nobile


Uso ecologico di legni pregiati solo per lo strato superiore. Sapevate che con un pavimento di legno massiccio è possibile ricavare sei pavimenti di legno a 3 strati?

2 Strato intermedio

Listelli di abete rigatino di prima scelta che offrono grande stabilità alla tavola.

3 Strato di base

Derullato di abete in pezzo unico.



Click
System

Il sistema a incastro 5G Click

Beneficiate del sistema 5G Click, la tecnologia a incastro rapido.

La scelta migliore per la posa flottante.

- Un modo più semplice e rapido di installare tavole singole senza ricorrere a utensili.
- I tempi di posa sono notevolmente ridotti. Il "clic" che si avverte dopo aver agganciato le tavole conferma che l'installazione è completa.
- Idoneo anche per la posa incollata al sottofondo.



1. La tecnologia 5G Click: Le tavole si incastrano una alla volta e un "clic" ne conferma la corretta installazione.



Prodotto con licenza di Välinge Innovation.



PRESUPPOSTI OTTIMALI PER I PARQUET

- **Clima ambientale:** umidità dell'aria da 40-60%. Consigliamo l'utilizzo di umidificatori in caso di bassa umidità e alta temperatura. La temperatura ideale delle stanze deve essere compresa tra i 18 e 21°C.
- **Installazione:** Il parquet deve aderire perfettamente al sottofondo.
- **Protezione:** Proteggete il pavimento dai graffi togliendo le scarpe all'ingresso e applicando dei feltrini sotto i mobili. Rimuovete il prima possibile eventuali liquidi caduti sul parquet.
- **Pulizia e cura:** raccomandiamo l'utilizzo dei nostri prodotti per la manutenzione.

CONDIZIONI CLIMATICHE

Il legno vive e viene influenzato dall'ambiente circostante. Il suo grado di umidità viene misurato in "HR", l'umidità relativa dell'aria che riflette il rapporto delle temperature "asciutta" e "umida". Alle nostre latitudini le differenze di temperatura tra l'estate e l'inverno sono consistenti. Ciò si ripercuote anche sui locali chiusi, soprattutto nel periodo in cui si accende il riscaldamento. I pavimenti BOEN sono stabili ad un'umidità relativa (HR) di 40-60% con temperature variabili da 18°C a 21°C. Tutti i parquet posati in locali chiusi sono

soggetti all'umidità dell'aria. Spesso si formano di conseguenza fessure o il legno si ritira. Ciò può essere evitato generando più umidità nell'aria, ad esempio utilizzando umidificatori per ambienti. In questo modo si crea un clima migliore per le persone e le piante all'interno dei locali.

Per maggiori informazioni rivolgetevi al team commerciale BOEN o al vostro parchettista di fiducia.



Floor
Heating

PARQUET E RISCALDAMENTO A PAVIMENTO? NESSUN PROBLEMA!

Il parquet ha un'ottima conducibilità termica ed è pertanto il rivestimento ideale per i locali con riscaldamento a pavimento. Tenete presente quanto segue:

- Un incollaggio completo del parquet garantisce una migliore conducibilità termica.
- La potenza massima del riscaldamento dovrebbe corrispondere a 60 W/m².
- Temperatura superficiale del pavimento max. 27°C.
- Temperatura del locale compresa tra 18 e 21°C.
- Umidità relativa dell'aria 40-60%.
- Non utilizzare tappeti, poiché hanno un effetto isolante e ostacolano una diffusione uniforme del calore.



Rovere Brown Jasper

Boen e l'ambiente



Il parquet è un prodotto naturale. In quanto azienda che lavora il legno, BOEN ha l'obbligo di portare avanti un'eredità importante.

La pavimentazione BOEN è prodotta con materiali naturali. Il rispetto per la natura e per i requisiti della sostenibilità ambientale si riflette nella nostra lavorazione e nella gestione delle materie prime. BOEN è alla costante ricerca di metodi per la lavorazione delle materie prime nel modo più delicato e sostenibile possibile.

Le materie prime lavorate alla BOEN provengono da foreste sostenibili e da fonti controllate. Inoltre, le fabbriche BOEN hanno implementato un sistema di catena di custodia in linea con gli standard FSC®. Il Forest Stewardship Council® è uno schema di certificazione forestale ben noto.

I metodi di produzione BOEN sono noti per la loro qualità e l'uso eccellente delle risorse. Il legname è trasportato rapidamente alla segheria e tagliato, in modo che il processo di essiccazione possa iniziare il più presto possibile, evitando lo scolorimento.

Il legno è essiccato in condizioni monitorate. Questo ci permette di garantire il massimo grado di stabilità per i nostri pavimenti. Le pavimentazioni in legno multistrato forniscono dei risparmi notevoli in fatto di risorse rispetto alle pavimentazioni di legno massiccio. L'uso del legno nobile è limitato allo strato di usura. Tre quinti dei nostri parquet sono basati su legni di abete e pino. Segatura e trucioli sono prodotti secondari di origine naturale, che vengono usati nel sistema di riscaldamento della fabbrica, per i forni di essiccazione, l'approvvigionamento d'acqua calda e i pellet combustibili.

A BOEN è stata concessa l'etichetta tedesca Der Blaue Angel, che conferma che i suoi metodi di produzione generano quantitativi minimi di gas di scarico e, quindi, contribuiscono a un buon clima interno.

Le nostre certificazioni a favore dell'ambiente



Il Forest Stewardship Council®, FSC® è un'organizzazione indipendente, non governativa, senza fini di lucro creata per promuovere una gestione responsabile delle foreste del mondo. BOEN Lietuva FSC® C021510, BOEN Bruk, Norway FSC®

C051117, BOEN UK FSC® C047288, BOEN Deutschland FSC® C101713 e BOEN Hardwood Flooring Inc FSC® C095158 sono state tutte certificate FSC® da Rainforest Alliance®. Poiché BOEN continuamente aumenta la sua gamma di prodotti cer-

tificati FSC Mix 70 % non esitate a contattarci per aggiornamenti ed ulteriori informazioni. FSC - simbolo della silvicoltura responsabile. www.fsc.org



Il logo Real Wood viene usato dai produttori autorizzati dalla Federazione europea dell'industria del parquet (FEP). La decisione di adottare vero legno comporta vantaggi ecologici. Per la produzione, la lavorazione e l'immagazzinaggio del legno viene utilizzata molta meno energia che per altri materiali.



www.blauer-engel.de/uz176

Il marchio ecologico **Der blaue Engel**, tedesco, è indirizzato a promuovere quei prodotti in grado di ridurre gli impatti ambientali negativi e a facilitare le scelte di quei consumatori che, in numero sempre crescente, sono interessati alla salvaguardia ambientale. BOEN ha ottenuto tale certificazione



ISO 14001 Certification

La certificazione ISO 14001 è sinonimo di norme di alta sicurezza e performance ambientale esemplare.



Vi aspettiamo in
showroom!

Interwood s.r.l

Via Torelli 5/B, 28100 Novara, Italia

Tel: + 39 0321 393360

Fax + 39 0321 630070

interwood@interwoodsrl.it

Regione: Scandinavia

BOEN Bruk AS
4658 Tveit, Norway
Phone: +47 38 06 66 00

Regione: Europa Occidentale

BOEN Parkett Deutschland GmbH & Co. KG
Papenkamp 2-6, 23879 Mölln, Germany
Phone: +49 4542 8003 0

Regioni: Europa Centrale ed Orientale

BOEN Lietuva, UAB
Siltnamiu Street 6, 21411 Kietaviskės,
Elektrėnu sav. Lithuania
Phone: +370 686 551 55

Regioni: Regno Unito e Repubblica d'Irlanda

BOEN UK LTD
320-322 Beech Drive, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Worcestershire, DY10 4JB
Phone: +44 (0) 800 652 5280

Regioni: USA e Canada

BOEN Hardwood Flooring Inc.
1156 Pelican Bay Drive
Daytona Beach, FL 32119
Toll free: +1 877 638 3078

Regione: Asia

BOEN Asia
Unit 1302D, 13/F Block B, Seaview
Estate, 4-6 Watson Road, North Point,
Hong Kong
Phone: +852 2367 1000 / 1012

Regione: Francia

BOEN Service Commercial France
1, Place de l'Abattoir
F - 67190 Mutzig
Phone: +33 3 88 99 36 45

Sede centrale BOEN

BOEN AS
4658 Tveit, Norway
Phone: +47 38 06 66 00